

NR20XA



主な機能

- **Android搭載21.5インチディスプレイ**
iOSデバイス、Androidデバイスとのミラーリング機能のほかに、インターネットとの接続や世界中の都市を走るバーチャルランニング機能が利用できます。
- **フローティングデッキ**
特許取得済みのテクノロジーシステムはエクササイズ中の身体への衝撃を低減します。
(特許番号10-1371607)
- **デュアルインクラインシステム**
特許取得済みインクラインシステムは傾斜モーターへの負荷を50%軽減します。
傾斜モーターとリフティングのメカニズムでとても静かでガタつきがないランニングを提供します。
(特許番号10-0624647)

| | |
|-------------|---|
| スピード | ・ 0.8~20 kph (0.1 kph刻み) 0.5~12.5 mph |
| 傾斜 | ・ 0~16% (0.1%刻み) デュアルアクスルシステム |
| モーター仕様 | ・ AC5HP (トレッドミルデューティ) |
| ACモーター制御 | ・ 富士電機株式会社製インバーター制御 |
| ローラー径 | ・ 100mm / 4インチ |
| ランニングスペース | ・ 1620 x 520 mm (L x W) 64インチ x 20インチ |
| 最大ユーザーの体重 | ・ 180kg / 397ポンド |
| エンターテインメント | <ul style="list-style-type: none"> ・ 21.5インチのディスプレイパネル (HDTV対応) ・ AndroidOSを搭載したタッチスクリーンシステム ・ スマートフォンのディスプレイミラーリング (AndroidおよびiOS) ・ USB充電ポート、有線ヘッドフォンジャック、Bluetooth接続性 (ワイヤレスヘッドホンのみ) ・ 8つのヨーロッパの都市の仮想ストリートビュー |
| インターネット接続 | ・ 有線および無線接続 (Wi-Fi 6推奨) |
| コンソールディスプレイ | ・ 速度、傾斜、時間、距離、カロリー、心拍数 |
| 運動プログラム | ・ 12のプリセットプログラム |
| 心拍数 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ハンドグリップハートレートセンサー ・ ワイヤレス心拍センサー (Polar社製オプション) |
| 電気仕様 | ・ 220V (50/60Hz) 20A接地付き専用コンセント |
| 保証 | ・ 保証期間3年、消耗品6か月、LCDパネル1年 |
| 商品のサイズ | ・ 2165 x 928 x 1645mm (LxWxH) |
| 製品の重量 | ・ 200kg / 440ポンド |
| パッキングサイズ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 2220 x 970 x 745 mm (LxWxH) 、 1.6 cbm ・ 総重量220Kg |



NR25XA



主な機能

- **Android搭載21.5インチディスプレイ**
iOSデバイス、Androidデバイスとのミラーリング機能のほかに、インターネットとの接続や世界中の都市を走るバーチャルランニング機能が利用できます。
- **フローティングデッキ**
特許取得済みのテクノロジーシステムはエクササイズ中の身体への衝撃を低減します。
(特許番号10-1371607)
- **デュアルインクラインシステム**
特許取得済みインクラインシステムは傾斜モータへの負荷を50%軽減します。
傾斜モータとリフティングのメカニズムでとても静かでガタつきがないランニングを提供します。
(特許番号10-0624647)

| | |
|-------------|---|
| スピード | ・ 0.8~25 kph (0.1 kph刻み) 0.5~15.5 mph |
| 傾斜 | ・ 0~16% (0.1%刻み) デュアルアクスルシステム |
| モーター仕様 | ・ AC5HP (トレッドミルデューティ) |
| ACモーター制御 | ・ 富士電機株式会社製インバーター制御 |
| ローラー径 | ・ 100mm / 4インチ |
| ランニングスペース | ・ 1620 x 520 mm (L x W) 64インチ x 20インチ |
| 最大ユーザーの体重 | ・ 180kg / 397ポンド |
| エンターテイメント | <ul style="list-style-type: none"> ・ 21.5インチのディスプレイパネル (HDTV対応) ・ AndroidOSを搭載したタッチスクリーンシステム ・ スマートフォンのディスプレイミラーリング (AndroidおよびiOS) ・ USB充電ポート、有線ヘッドフォンジャック、Bluetooth接続性 (ワイヤレスヘッドホンのみ) ・ 8つのヨーロッパの都市の仮想ストリートビュー |
| インターネット接続 | ・ 有線および無線接続 (Wi-Fi 6推奨) |
| コンソールディスプレイ | ・ 速度、傾斜、時間、距離、カロリー、心拍数 |
| 運動プログラム | ・ 12のプリセットプログラム |
| 心拍数 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ハンドグリップハートレートセンサー ・ ワイヤレス心拍センサー (Polar社製オプション) |
| 電気仕様 | ・ 220V (50/60Hz) 20A接地付き専用コンセント |
| 保証 | ・ 保証期間3年、消耗品6か月、LCDパネル1年 |
| 商品のサイズ | ・ 2165 x 928 x 1645mm (LxWxH) |
| 製品の重量 | ・ 200kg / 440ポンド |
| パッキングサイズ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 2220 x 970 x 745 mm (LxWxH) 、 1.6 cbm ・ 総重量220Kg |



NR30XA



主な機能

- **Android搭載21.5インチディスプレイ**
iOSデバイス、Androidデバイスとのミラーリング機能のほかにも、インターネットとの接続や世界中の都市を走るバーチャルランニング機能が利用できます。
- **フローティングデッキ**
特許取得済みのテクノロジーシステムはエクササイズ中の身体への衝撃を低減します。
(特許番号10-1371607)
- **デュアルインクラインシステム**
特許取得済みインクラインシステムは傾斜モータへの負荷を50%軽減します。
傾斜モータとリフティングのメカニズムでとても静かでガタつきがないランニングを提供します。
(特許番号10-0624647)

| | |
|-------------|---|
| スピード | ・ 0.8~25 kph (0.1 kph刻み) 0.5~15.5 mph |
| 傾斜 | ・ 0~22% (0.1%刻み) デュアルアクスルシステム |
| モーター仕様 | ・ AC5HP (トレッドミルデューティ) |
| ACモーター制御 | ・ 富士電機株式会社製インバーター制御 |
| ローラー径 | ・ 100mm / 4インチ |
| ランニングスペース | ・ 1620 x 520 mm (L x W) 64インチ x 20インチ |
| 最大ユーザーの体重 | ・ 180kg / 397ポンド |
| エンターテイメント | <ul style="list-style-type: none"> ・ 21.5インチのディスプレイパネル (HDTV対応) ・ AndroidOSを搭載したタッチスクリーンシステム ・ スマートフォンのディスプレイミラーリング (AndroidおよびiOS) ・ USB充電ポート、有線ヘッドフォンジャック、Bluetooth接続性 (ワイヤレスヘッドホンのみ) ・ 8つのヨーロッパの都市の仮想ストリートビュー |
| インターネット接続 | ・ 有線および無線接続 (Wi-Fi 6推奨) |
| コンソールディスプレイ | ・ 速度、傾斜、時間、距離、カロリー、心拍数 |
| 運動プログラム | ・ 12のプリセットプログラム |
| 心拍数 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ハンドグリップハートレートセンサー ・ ワイヤレス心拍センサー (Polar社製オプション) |
| 電気仕様 | ・ 220V (50/60Hz) 20A接地付き専用コンセント |
| 保証 | ・ 保証期間3年、消耗品6か月、LCDパネル1年 |
| 商品のサイズ | ・ 2165 x 928 x 1645mm (LxWxH) |
| 製品の重量 | ・ 200kg / 440ポンド |
| パッキングサイズ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 2220 x 970 x 745 mm (LxWxH) 、1.6 cbm ・ 総重量220Kg |