### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 101 シーテッドレッグプレス

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。

塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


特大ガイド上でのシールドベアリンググライド付きレッグプレスシートキャリッジロー ラーホイールロッド

#### ■ ポジショニング

ボトムシートとバックシート背骨の圧迫を軽減するための計算された角度がつけられています。また、さまざまな足のポジションに対応するテクスチャード加工の特大フットプレートが装備されています。

#### ■ 完璧な安全性

寸法	· 1170 x 1899 x 1747 mm (L x W x H) 74.7" L x 46" W x 68.7" H
機械重量	· 270kg/ 595 lbs
標準重量スタック	· 140 kg / 308 lbs





# TWMA 102 レッグエクステンション

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ **スムーズなエクササイズ感** ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


■ ポジショニング

回転式5段階でレッグパッドの調整ができます。 また、座ったポジションで背もたれの位置や重さの調整ができます。

■ 完璧な安全性

高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

寸法	· 1055 x 1206 x 1542 mm (L x W x H) 41.5" L x 47.4" W x 60.7" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



#### DRAXストレングスデジタルモニター仕様



### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 102-1 レッグエクステンション(ROM付)

# 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

回転式5段階でレッグパッドの調整ができます。 また、座ったポジションで背もたれの位置や重さの調整ができます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1055 x 1206 x 1542 mm (L x W x H) 41.5" L x 47.4" W x 60.7" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 103 シーテッドレッグカール

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは 工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。


■ **スムーズなエクササイズ感**ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

回転式5段階でレッグパッドの調整ができます。 大型のパッドでしっかりと太腿を固定し、座ったポジションで背もたれの位置や重さの 調整ができます。

■ 完璧な安全性 高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

寸法	· 1051 x 1209 x 1552 mm (L x W x H) 41.3" L x 47.5" W x 61.1" H
機械重量	· 170kg/ 375 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



### DRAXストレングスデジタルモニター仕様



## DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 103-2 シーテッドレッグカール(ROM付)

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

回転式5段階でレッグパッドの調整ができます。 大型のパッドでしっかりと太腿を固定し、座ったポジションで背もたれの位置や重さの 調整ができます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1051 x 1209 x 1552 mm (L x W x H) 41.3" L x 47.5" W x 61.1" H
機械重量	· 170kg/ 375 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 131 レッグエクステンション / レッグカール

# 主な機能

• 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

• ポジショニング

回転式5段階でレッグパッドの調整ができます。 また、座ったポジションで背もたれの位置や重さの調整ができます。

• 完璧な安全性

寸法	· 1076 x 1206 x 1552 mm (L x W x H) 42.3" L x 47.4" W x 61.1" H
機械重量	· 142kg/ 313 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 103-1 ライイングレッグカール

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。


■ **スムーズなエクササイズ感**ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

回転式4段階でレッグパッドの調整ができます。 分離されたパッドには計算された角度が付けられ、正確にハムストリング・臀部へ刺激 を与えます。

■ 完璧な安全性 高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

寸法	· 980 x 1653 x 1552 mm (L x W x H) 38.5" L x 65" W x 61.1" H
機械重量	· 200kg/ 441 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



#### DRAXストレングスデジタルモニター仕様





## DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 104 ヒップアダクター

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

大型パッドでしっかり膝を固定します。また、前方にウエイト調整があるので簡単に重 さを変更でき、しかもプライバシーも保たれます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 696 x 1542 x 1552 mm (L x W x H) 27.4" L x 60.7" W x 61.1" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 105 マルチヒップ

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


■ ポジショニング

エクササイズパッド・スタートポジションが細かく調整でき、ヒップエクステンション・フレクション・アダクター・アブダクターといった四方向のエクササイズが可能です。

■ 完璧な安全性

高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。





#### DRAXストレングスデジタルモニター仕様





## DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 107 ヒップアブダクター

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。


■ **スムーズなエクササイズ感** ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

大型パッドでしっかり膝を固定します。また、前方にウエイト調整があるので簡単に重 さを変更でき、しかもプライバシーも保たれます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 696 x 1524 x 1542 mm (L x W x H) 27.4" L x 60" W x 60.7" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 108 スクワット & カーフ

## 主な機能

- 2" x 4" スクエアチューブ・9ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用し、ベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシン
- 塗装は綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイント
- ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを実現
- 快適なショルダーパッドとフットポジション
- フロントウェイトスタックデザインにより、ウェイト調整が容易
- 高級アクリルパネルによるフルシュラウド (ウェイトカバー)
- 製品のサイズ: 1153 x 1152 x 1576 mm (L x W x H) 45.4" L x 45.3" W x 62.0" H
- 製品の重量: 150Kg / 331 lbs
- スタンダードウェイトスタック:100 kg / 220 lbs (Optional Max Stack Weight: 140 kg / 308 lbs)





# TWMA 109 ヒップアダクター &アブダクターデュアル

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


### ■ ポジショニング

大型パッドでしっかり膝を固定します。 アダクターとアブダクターのスタートポジションは13段階で調節可能です。 また、前方にウエイト調整があるので簡単に重さを変更でき、しかもプライバシーも保 たれます。

#### ■ 完璧な安全性

高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

寸法	· 696 x 1454 x 1555 mm (L x W x H) 27.4" L x 57.2" W x 61.2" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



### DRAXストレングスデジタルモニター仕様



## DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 201 アブドミナルクランチ

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

### スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

### ■ ポジショニング

エクササイズ中にきちんとしたポジションを保てるようにカウンターバランスを使用しています。また、足を乗せる位置は3ポジション用意されており難易度よって使い分けることができます。

#### ■ 完璧な安全性

寸法	• 922 x 1565 x 1552 mm (L x W x H) 36.2" L x 61.6" W x 61.1" H
機械重量	· 155kg/ 342 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 202 バックエクステンション

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。


■ **スムーズなエクササイズ感** ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニングスタートポジションとフットラダーにより幅広い身長に対応します。

エクササイズ中に正確なポジションを保たれるように座面には角度が付けられています。

■ 完璧な安全性

寸法	· 962 x 1247 x 1565 mm (L x W x H) 37.8" L x 49" W x 61.6" H
機械重量	· 150kg/ 331lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 204 ロータリートルソー

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。


■ **スムーズなエクササイズ感**ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

大型シートと膝パッドにより下半身をしっかり固定し、上半身を最大限の可動域で回転 させることができます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1198 x 1009 x 1552 mm (L x W x H) 47.1" L x 39.7" W x 61.1" H
機械重量	· 130kg/ 287 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 231 アブドミナル / バックエクステンション

## 主な機能

#### • 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

### • ポジショニング

エクササイズ中にきちんとしたポジションを保てるようにカウンターバランスを使用しています。また、足を乗せる位置は3ポジション用意されており難易度よって使い分けることができます。

#### • 完璧な安全性

寸法	· 973 x 1297 x 1552 mm (L x W x H) 38.3" L x 51.0" W x 61.1" H
機械重量	· 127kg/ 280 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





## DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 301 チェストプレス

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

スタートポジションは5段階で調整でき、シートも簡単にエクササイズポジションに合わせるととができます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1531 x 1041 x 1552 mm (L x W x H) / 60.2" L x 40.9" W x 61.1" H
機械重量	· 150kg/ 331 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 302 ショルダープレス

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ **スムーズなエクササイズ感**ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

ポジショニングエクササイズアームの重さを軽減させるカウンターウエイトを採用しています。シートは簡単にエクササイズポジションに合わせるととができます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1406 x 1426 x 1552 mm (L x W x H) 55.3" L x 56.1" W x 61.1" H
機械重量	· 150kg/ 331 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 303 ロングプル

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

正確なエクササイズポジションに保たれるようシートには角度が付けられています。

■ 完璧な安全性


高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

## DRAXストレングスデジタルモニター仕様









DRAX

### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 305 ラットプルダウン

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは 工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

太腿を固定するパッドは調整可能で正しいエクササイズポジションをサポートします。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1180 x 1430 x 2267 mm (L x W x H) 46.4 "L x 56.2" W x 89.2 "H
機械重量	· 150kg/ 331 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 331 ロングプル / ラットプルダウン

# 主な機能

• 正真正銘のコマーシャルユーズ


2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

 スムーズなエクササイズ感 ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

• **ポジショニング** 太腿を固定するパッドは調整可能で正しいエクササイズポジションをサポートします。

・完璧な安全性

寸法	· 2031 x 1199 x 2266 mm (L x W x H) 79.9 "L x 47.2" W x 89.2 "H
機械重量	· 116kg/ 255 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





#### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 306 バタフライ

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

## ■ ポジショニング

スタートボジションは上部のアジャスタブルノブにより変更でき、アクササイズアーム に取り付けられているハンドルバーピボットはあらゆる利用者の軌道を自動的に調整し ます。

#### ■ 完璧な安全性

寸法	· 976 x 1364 x 2102 mm (L x W x H) 38.4" L x 53.7" W x 82.7" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





## DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 308 アシスト チン/ ディップ

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### スムーズなエクササイズ感


ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


### ■ ポジショニング

重さを軽減させる膝パッドは折りたたむことができ、純粋なチンニングやディッピングとしても利用できます。マルチグリップを採用しており、チンニング・ディッピング共にトレーニングのバリエーションが広がります。

#### ■ 完璧な安全性

寸法	· 1138 x 1284 x 2169 mm (L x W x H) 44.8" L x 50.5" W x 85.3" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)







# TWMA 309 アームカール

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


■ ポジショニング

簡単にシートの高さを調整でき、角度が付いたアームパッドとムーブメントアームにより的確にエクササイズを行えます。


■ 完璧な安全性

高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

寸法	· 1063 x 1306 x 1552 mm (L x W x H) 41.8 "L x 51.4" W x 61.1 "H
機械重量	· 125kg/ 276 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



### DRAXストレングスデジタルモニター仕様



DRAX

### DRAXストレングスデジタルモニター仕様

# TWMA 310 バタフライ / リアデルト

## 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ **スムーズなエクササイズ感** ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングにより

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

エクササイズはバタフライ(ペックフライ)とリアデルトの2ポジションです。 スタートボジションは上部のアジャスタブルノブにより変更でき、アクササイズアーム に取り付けられているハンドルバーピボットはあらゆる利用者の軌道を自動的に調整し ます。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1419 x 1286 x 2107 mm (L x W x H) 55.8" L x 50.6" W x 83" H
機械重量	· 160kg/ 353 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



# TWMA 311 シーテッドロウ

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### ■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。


### ■ ポジショニング

シートは簡単に合わせるとができ、腕の長さにより胸当てパッドの調整も可能です。 マルチグリップを採用しており背中上部や背中中央部といった目的に分けてグリップを 使い分けられます。

#### ■ 完璧な安全性

高級アクリルパネルによるフルシュラウド(ウエイトカバー)を採用しています。

寸法	· 858 x 1288 x 1940 mm (L x W x H) 33.7 "L x 50.7" W x 76.3 "H
機械重量	· 140kg/ 309 lbs
標準重量スタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)



#### DRAXストレングスデジタルモニター仕様





# TWMA 312 インクラインチェストプレス

### 主な機能

- 2" x 4" スクエアチューブ・9ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用し、ベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシン
- 塗装は綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイント
- ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを実現
- 簡単なラチェット式シート調整システム
- 高級アクリルパネルによるフルシュラウド (ウェイトカバー)
- 製品のサイズ: 1414 x 1122 x 1740 mm (L x W x H) 55.6" L x 44.1" W x 68.5" H
- 製品の重量: 140Kg/309 lbs
- スタンダードウェイトスタック:100 kg / 220 lbs (Optional Max Stack Weight: 140 kg / 308 lbs)



# TWMA 313 シーテッドディップ

### 主な機能

- 2" x 4" スクエアチューブ・9ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用し、ベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシン
- 塗装は綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイント
- ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを実現
- 簡単なラチェット式シート調整システム
- 高級アクリルパネルによるフルシュラウド (ウェイトカバー)
- 製品のサイズ: 1100 x 1023 x 1552 mm (L x W x H) 43.3" L x 40.2" W x 61.1" H
- 製品の重量:120Kg / 265 lbs
- スタンダードウェイトスタック:100 kg / 220 lbs (Optional Max Stack Weight: 140 kg / 308 lbs)



# TWMA 315 マルチプレス デュアル

## 主な機能

#### ■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは 工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

#### スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズ を体感できます。


## ■ ポジショニング

背もたれの角度を調整することで、フラットベンチプレス、インクラインベンチプレス、 チェストプレスを1台で実施可能。

簡単なラチェット式シート調整システム。

#### ■ 完璧な安全性

ব	<del>-</del> 法	· 1347 x 1718 x 1552 mm (L x W x H) / 53.0" L x 67.6" W x 61.1" H
機械	重量	· 130kg/ 286 lbs
標準重量	はスタック	・ 100 kg / 220 lbs(オプションの最大スタック重量:140 kg / 308 lbs)





# TWMA 401 クロスオーバーケーブル

# 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

片手でケーブルポジションの変更が可能です。 スタンダードでマルチグリップ式ちんアップハンドルバーが付いています。

■ 安全性

寸法	· 3505 x 1180 x 2370 mm mm (L x W x H) 138" L x 46.4" W x 93.3" H
機械重量	· 460kg/ 1,014 lbs
標準重量スタック	· 2 EA x 100 kg / 220 lbs



# TWMA 402 デュアルプーリー

# 主な機能

■ 正真正銘のコマーシャルユーズ

2" x 4"スクエアチューブ・9 ゲージ(約3mmの厚さ)鋼材を使用しベースフレームは工場で組み立てられているヘビーデューティーなマシンです。 塗装も綺麗なクリアグロス仕上げのパウダーペイントとなります。

■ スムーズなエクササイズ感

ハードクロームメッキのガイドロッドと低摩擦ブッシングによりスムーズなエクササイズを体感できます。

■ ポジショニング

片手でケーブルポジションの変更が可能です。 1:4のリフティングレシオ(複数の動プーリー)で慣性の発生を軽減させています。 スタンダードでマルチグリップ式チンアップハンドルバーが付いています。

■ 完璧な安全性

寸法	· 1623 x 1079 x 2340 mm (L x W x H) 63.8" L x 42.4" W x 92.1" H
機械重量	· 500kg/ 1,102 lbs
標準重量スタック	· 2 EA x 140 kg / 308 lbs



# Standard Strength Equipment Colors

※ 保証期間2年、シート・パッド6ヶ月

シートカラー



